

Πληροφορίες σχετικά με κρίσιμες ουσίες

- 1 Φούρνοι/Φούρνοι Dialog
- 2 Πλυντήρια πιάτων
- 3 Αυτόματες μηχανές καφέ
- 4 Εστίες/Σετ Combi
- 5 Φούρνοι ατμού
- 6 Θερμοθάλαμος φαγητών
- 7 Απορροφητήρες
- 8 Ψυγιοκαταψύκτες
- 9 Ηλεκτρικές σκούπες
- 10 Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντοστεγνωτήρια
- 11 Επαγγελματικά πλυντήρια
- 12 Επαγγελματικές συσκευές πλύσης, στεγνώματος, σιδερώματος
- 13 Επαγγελματικός πρόσθετος εξοπλισμός

1 Φούρνοι/Φούρνοι Dialog

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|---------------------------------------|------------------------|---|----------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| Όλες οι εστίες | Ρυθμιστής/Θερμοστάτης | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | | | | | | |
| | 6850923 | | | | | | | |
| | 6850913 | | | | | | | |
| | 7512511 | | | | | | | |
| | 10471890 | | | | | | | |
| | 10471900 | | | | | | | |
| | 10471910 | | | | | | | |
| | 10471920 | | | | | | | |
| | 10471960 | | | | | | | |
| | 10471970 | | | | | | | |
| Όλοι οι φούρνοι Dialog | Στοιχείο ενεργοποίησης | | | | | | | |
| | 4311530 6986500 | | | | | | | |
| | 10418350 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H6100BM | | | | | | | | |
| H6200BM | | | | | | | | |
| H6300BM | | | | | | | | |
| H6400BM | | | | | | | | |
| H6401BM / BMX | | | | | | | | |
| H6500BM | | | | | | | | |
| H6560BP | | | | | | | | |
| H6600BM / BP | | | | | | | | |
| H6550-55B /BP | | | | | | | | |
| H6600B / BP | | | | | | | | |
| H6760BP | | | | | | | | |
| H6800-1BM | | | | | | | | |
| H6800BM / BMX / BP / BPX | | | | | | | | |
| H6860BP / BPX | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| H6890BP | | | | | | | | | | | |
| HR1622 / -1 | | | | | | | | | | | |
| HR1924 / -1 | | | | | | | | | | | |
| HR1936 / -1 | | | | | | | | | | | |
| HR1956 / -1 | | | | | | | | | | | |
| H2160B / E | Υποσύστημα θερμοστάτη 7512511 | Τριφαινύλιο, υδρογονωμένο (αρ. CAS 61788-32-7, αρ. EC 262-967-7) | Ρυθμιστής 6850923 6850913 | Βορικό οξύ (αρ. CAS 10043-35- 3, αρ. EC 233-139-2) | | | | | | | |
| H2161-1B / E | | | | | | | | | | | |
| H2162E | Χρονοδιακόπτης 7883943, 7883944, 7883945, 9966010, 9966011, 10549010, 10490970, 7884423, 7884424, 7884425, 7884426, 10328510, 10565490, 10565491, 10978980, 10978981, 10978982, 7883963, 7883964, 7883965, 9966020, 10549030, 7884483, 7884484, 7884485, 7884486, 10565480, 10565481, 10328520, 10978990, | | | | | | | | | | |
| H2164-1E | | | | | | | | | | | |
| H2166E | | | | | | | | | | | |
| H2251-55B / E | | | | | | | | | | | |
| H2250-55E | | | | | | | | | | | |
| H2260B / E | | | | | | | | | | | |
| H2261B | | | | | | | | | | | |
| H2261-1B / E | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H2262B / E | 10978991, 10978992, 10328470, 10978950, 10978951, 10978952, 10328480, 10978970, 10978971, 10978972, | | | | | | | | |
| H2264-1E | | | | | | | | | |
| H6290B | | | | | | | | | |
| H2255-55B / E / P | | | | | | | | | |
| H2266B / E / P / I | | | | | | | | | |
| H2267B / E / I / P | | | | | | | | | |
| H2268B / E / P | | | | | | | | | |
| H2561B / P | | | | | | | | | |
| H2601B | | | | | | | | | |
| H2601-1B | | | | | | | | | |
| H2651-1- 55B | | | | | | | | | |
| H2661B / P | | | | | | | | | |
| H2661-1B / P | | | | | | | | | |
| H2666B / P | | | | | | | | | |

Περίβλημα
χρονοδιακόπτη
7997891

Υπερφθοροβουτανοσουλφονικό
οξύ (PFBS) και τα άλατά του
(αρ. CAS 29420-49-3,
αρ. EC 249-616-3)

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| H2265B / E / I / P / C | | | Περίβλημα χρονοδιακόπτη 7997891 | Υπερφθοροβουτανosuλφονικό οξύ (PFBS) και τα άλατά του (αρ. CAS 29420-49-3, αρ. EC 249-616-3) | | | | |
| H2265-1B / E / I / P / C | | | | | | | | |
| H2265-1-55B / E / P | | | | | | | | |
| H2265-1-60B / E / P | | | | | | | | |
| H2265-60B / E / P | | | | | | | | |
| H2266-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2267-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2268-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2269-1B / E / P | | | | | | | | |
| H2566BP | | | | | | | | |
| H2567B / P / E | | | | | | | | |
| H2651-55B | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| H2661-1B | | | | | | | | |
| H2661-1-60B / P | | | | | | | | |
| H2661-60B / P | | | | | | | | |
| H2663B / P | | | | | | | | |
| H2666-60BP | | | | | | | | |
| H2750BP | | | | | | | | |
| H2751BP | | | | | | | | |
| H2752BP | | | | | | | | |
| H2760B / P | | | | | | | | |
| H2765BP | | | | | | | | |
| H2840B (C) | | | | | | | | |
| H2850B (C) / P | | | | | | | | |
| H2860B (C) / BP | | | | | | | | |
| H2860-55B / P | | | | | | | | |
| H2860-60B / | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| P | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2 Πλυντήρια πιάτων

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|--|---|---|---|----------------|-------|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| HG05 / -W | Αντλία αποχέυσης 11142121 Ηλεκτρονικό διεύθυνσης/καταναλώσεων ELPW 56XX | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | Τζάμι επιθεώρησης 9259374, 9300664, 10396770, 10396740, 9461794, 9461824, 9259363, 9259364, 9360874, 9259392, 9360542, 10396790, 10396781, 10396660, 10396621 | Υπερφθοροβουτανosuλφονικό οξύ (PFBS) και τα άλατά του (αρ. CAS 29420-49-3, αρ. EC 249-616-3) | | | | |
| HG06 | | | Καλώδιο οπτικών ινών 9666660, | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 9272950, 10125461 | | | | | |
| HG07 / -W | | | | | | | | |

3 Αυτόματες μηχανές καφέ

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|---|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| CM5 | Εύκαμπτος σωλήνας 9242400, 7911390, 6726140, 6453650, 10769780, 7992301 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | | | | | | |
| | Πλάκα συναρμολόγησης 7922270 | | | | | | | |
| | Μηχανισμός κίνησης 10777700, 9230683 | | | | | | | |
| | Μονάδα άλεσης 9820391 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 9209533, | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 9209533, 10769583, 10769584 | | | | | | | |
| | TB 10777730 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 7911341, 10769860 | | | | | | | |
| CM6 | Εύκαμπτος σωλήνας 9630560 | | | | | | | |
| | Μηχανισμός κίνησης 9820602, 11682260 | | | | | | | |
| | Μονάδα άλεσης 9820391 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 10826693, 11019101, 11682491, 10826694, 10826692, 10826693, 11682490 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | TB 9820490, 10746420, 10700721 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 10769860 | | | | | | | |
| CM7 | Εύκαμπος σωλήνας 10278710, 6726620, 10876130 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Μηχανισμός κίνησης 10278560 | | | | | | | |
| | Μονάδα άλεσης 10279791 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 10826673, 10826670, 10826680, 10826673 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Δοσομετρητής 10503941 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | TB 10729900 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 10878010 | | | | | | | |
| CVA2000 | Εύκαμπος σωλήνας 6059740, 6059760, 6059770, 6060000, 6059790, 6453650, 6453660, 9417540 | | | | | | | |
| | TB 6802770, 6802780 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 6114234, 6059806 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 6060170 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| CVA3000 | Εύκαμπος σωλήνας 6059740, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 6059760, 6453650, 6453660, 7947060, 9417540 | | | | | | | |
| | TB 6802770, 6802780 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 6114234, 6059806 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 6060170 | | | | | | | |
| CVA4000 | Εύκαμπτος σωλήνας 6726880, 6725920, 6726140, 6727492, 6726620, 6726650, 7992301 | | | | | | | |
| | Μηχανισμός κίνησης 9817963 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 9633750 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CVA5000 | Εύκαμπος σωλήνας 7270680, 6453660, 6727492, 7270690, 7270990, 7270590, 9633290, 9364730, 7270854, 7992301 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 7270834, 7270835, 7270834 | | | | | | | |
| | Μηχανισμός κίνησης 9817963 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 9633750 | | | | | | | |
| CVA6000 | Εύκαμπος σωλήνας 9628720, 7911390, 6453650, 6453660, 9630560, 7270690, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | 7270990, 9633290, 9630391, 9969881, 10174540, 7992301 | | | | | | | |
| | Βαλβίδα 9633230, 9630352, 7270834, 7270835, 9630352, 7270834 | | | | | | | |
| | Μηχανισμός κίνησης 9817973 | | | | | | | |
| | TB 10746230, 10739120, 10746240, 10739130 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 9633750 | | | | | | | |
| CVA7000 | Εύκαμπτος σωλήνας 6059760, 6453650, 7270690, 11018860, 10876130 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | Βαλβίδα 11018671, 11018661, 11018672, 11018660, 11018671 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Δοσομετρητής 10503941 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ηλεκτρικό καλώδιο 11019980 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

4 Εστίες/Σετ Combi

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------------|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| KM520 | Θερμαντική πλάκα 4771000, 4771020, 8038961, 4771010 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | Ρυθμιστής 8230650 8239000 | Βορικό οξύ (αρ. CAS 10043- 35-3, αρ. EC 233- 139-2) | Κλώνος σιλικόνης 8241000, 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη | | |
| KM523 | | | | | | (δισφαινόλη Α, BPA) (αρ. CAS 80-05-7; αρ. EC 201-245-8) | | |
| | | | | | | | | |
| | Ρυθμιστής 8230650, 8038765 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| KM2011 | Ακροφύσιο 8119120, 8119140, 8119220 | | | | | | | |
| KM2033 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|-----------------------------|---|--|--|--|
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| KM2014 | Προφίλ ορείχαλκου 8015150, 8214290 | | | | | | | |
| KM2034 | | | | | | | | |
| KM2052 | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| KM2054 | | | | | | | | |
| KM3034-1 | | | | | | | | |
| KM3054-1 | | | | | | | | |
| KM2354 | Προφίλ ορείχαλκου 8015150, 8214290 | | | Κλώνος σιλικόνης 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδανοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | | |
| KM2355 | | | | | | | | |
| KM2356-1 | Ακροφύσιο 30091450, 8119160, 8119220 | | | | | | | |
| KM2357-1 | | | | | | | | |
| | Βάνα καυστήρα 8126190, 8126201, 8286740, 8286750, 10920300 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| | 11323670 | | | | | | | |
| KM2010 | Προφίλ ορείχαλκου 8214290 | | | | | | | |
| KM2012 | Στεγανοποιητικός δακτύλιος | | | | | | | |
| KM2032 | 11323670 | | | | | | | |
| KM2356 | Ακροφύσιο 8119160, 8119220 | | | | Κλώνος σιλικόνης 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδανοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| KM2357 | Βάνα καυστήρα 8286810 | | | | | | | |
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| KM2312 | Προφίλ ορείχαλκου 8214290 | | | | Κλώνος σιλικόνης 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδανοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| KM2334 | Ακροφύσιο 8122760 | | | | | | | |
| KM2335 | Βάνα καυστήρα 8123820, 8123830, 8123840 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | Γλωττίδα 8281181 | | | | | | | |
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| KM3010 | Προφίλ ορείχαλκου 8214290 | | | | Κλώνος σιλικόνης 8241020, 8240990 | 4,4'-ισοπροπυλιδανοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| KM3014 | Βάνα καυστήρα 8287280, 8287290, 8287380, 10920710, 10920750 | | | | | | | |
| KM3034-1 | | | | | | | | |
| KM3054-1 | Γλωττίδα 8281181 | | | | | | | |
| | Δείκτης υπολειπόμενης θερμότητας 8287150, 8287160 | | | | | | | |
| | Πίνακας χειρισμού/ενδείξεων 10907480, 10907650 | | | | | | | |
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| KM5618 | Θερμαντική πλάκα | | | | Κλώνος σιλικόνης | 4,4'- | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| KM5822 | 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720, 8245200, 8285650, 8137570, 8224280, 8224200 | | | | 8241000, 8241020, 8247850 | ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| KM6520 | | | | | | | | |
| KM6521 | | | | | | | | |
| KM6522 | | | | | | | | |
| KM6523 | | | | | | | | |
| KM6527 | | | | | | | | |
| KM6540 | | | | | | | | |
| KM6542 | | | | | | | | |
| KM6543 | | | | | | | | |
| KM6564 | | | | | | | | |
| KM6565 | | | | | | | | |
| KM5604 | Θερμαντική πλάκα 8239870, 8038961, 8219760, 8239890, 8285620, 8224200, 8220720 | | | | | | | |
| KM6002 | | | | | | | | |
| KM6003 | | | | | | | | |
| KM6012 | | | | | | | | |
| KM6013 | | | | | | | | |
| KM6017 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|--|
| KM6023 | | | | | | | | |
| KM6024 | | | | | | | | |
| KM6031 | | | | | | | | |
| KM6002 | Θερμαντική πλάκα 8239920 | | | Κλώνος σιλικόνης 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | | |
| KM6003 | | | | | | | | |
| KM6012 | | | | | | | | |
| KM6013 | | | | | | | | |
| KM6017 | | | | | | | | |
| KM6023 | | | | | | | | |
| KM6024 | | Θερμαντική πλάκα 8236720 | | | | | | |
| KM6031 | Θερμαντική πλάκα 8239930 | | | | | | | |
| KM6387 | Τροφοδοτικό 8249260 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρονικό 8130731 | | | | | | | |
| KM6367-1 | | | | Μονάδα χειρισμού 8122981 | Οξειδιο μόλυβδου- τιτανίου-ζirkονίου (αρ. CAS 12626-81-2, | | | |
| KM6387 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------------------|--|--|--|---------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | Ηλεκτρονικό 8130731 | αρ. EC 235-727-4) | | |
| | | | | | | | | |
| KM6629 | Πίνακας χειρισμού 8128326 | | | | | | | |
| KM7563 | | | | | | | | |
| KM7564 | | | | | | | | |
| KM7574 | | | | | | | | |
| KM7575 | | | | | | | | |
| KM7594 | | | | | | | | |
| KM7679 | | | | | | | | |
| KM7464 | Επαγωγικό πηνίο | | | | | | | |
| KM7563 | 8122370, 8122390 | | | | | | | |
| KM7575 | | | | | | | | |
| KM7629 | | | | | | | | |
| KM7684 | | | | | | | | |
| KM7689 | | | | | | | | |
| KM7699 | | | | | | | | |
| KM7899 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------------|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|---|--|--|
| KM6367-1 | Επαγωγικό πηνίο 8122390 | | | | | | | |
| KM6839 | | | | | | | | |
| KM7005 | Μονάδα χειρισμού 8122981 | | | | | | | |
| KM7164 | | | | | | | | |
| KM7174 | | | | | | | | |
| KM7465 | | | | | | | | |
| KM7564 | | | | | | | | |
| KM7594 | | | | | | | | |
| KM7515 | | Επαγωγικό πηνίο 10938520 | | | | Ηλεκτρονικό 8130731, 8135501, 10589270 | Οξείδιο μολύβδου- τιτανίου-ζιρκονίου (αρ. CAS 12626-81-2, αρ. EC 235-727-4) | |
| KM7999 | | | | | | | | |
| KMDA7774 | Ηλεκτρονικό 8135501 | | | | | | | |
| | Επαγωγικό πηνίο 8122370 | | | | | | | |
| KMDA7633 | Πίνακας χειρισμού 8128326 | | | | Κλώνος σιλικόνης 8241000, 8241020 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α; BPA) | | |
| KMDA7634 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|---|--|--|--|
| KMDA7774 | Επαγωγικό πηνίο 8122370 | | | | | (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| CS7101-1FL | Προφίλ ορείχαλκου 8019607 | | | | | | | |
| CS1011-1 | | | | | | | | |
| CS1021-1 | | | | | | | | |
| CS1012-2 | Προφίλ ορείχαλκου 8214290 | | | | | | | |
| | Ακροφύσιο 3091450 | | | | | | | |
| | Βάνα καυστήρα 8126190 | | | | | | | |
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| CS1112 CS1112-1 | Θερμαντική πλάκα 4771020, 8038961, 8240680, | Ρυθμιστής 8230650, 8239000, 8239040 | Βορικό οξύ (αρ. CAS 10043- 35-3, αρ. EC 233- 139-2) | Κλώνος σιλικόνης 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | | |
| CS1122 | | | | | | | | |
| CS1122-1 | | | | | | Ρυθμιστής | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| CS1134 | 8239000, 8239040 | | | | | | |
| CS1212-1 CS1221-1 | | | | Ηλεκτρονικό 8279912, 8279922, 8284001 | Οξειδίο μόλυβδου- τιτανίου-ζιρκονίου (αρ. CAS 12626-81-2, αρ. EC 235-727-4) | | |
| CS1222 | | | | | | | |
| CS1234-1 | | | | | | | |
| CS7101-1 | Προφίλ ορείχαλκου 8214290 | | | Κλώνος σιλικόνης 8241020, 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| | Βάνα καυστήρα 8126201 | | | | | | |
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | |
| CS7102-1 | Προφίλ ορείχαλκου 8214290 | | | Κλώνος σιλικόνης 8241020, 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| | Ακροφύσιο 3091450, 8119220 | | | | | | |
| | Βάνα καυστήρα 8286740, 8286750 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|-----------------------------|---|--|--|
| | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 11323670 | | | | | | | |
| CS7612 | Πίνακας χειρισμού 8135422, 8128326 | | | | Κλώνος σιλικόνης 8241000 | 4,4'- ισοπροπυλιδανοδιφαινόλη (δισφαινόλη A; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| CS7632 | | | | | | | | |
| CS7641 | Επαγωγικό πηνίο 8122390, 10620990 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

5 Φούρνοι ατμού

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|---------------------------|--|-----------------|---|--|--|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| DG6001 | | | | | Κλώνος σιλικόνης 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| DG6010 | | | | | | | | |
| DG6019 | | | | | | | | |
| DGM6301 | | | | | | | | |
| DGM6401 | | | | | | | | |
| DGD7035 | Προφίλ ορείχαλκου 8019607 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 201-245-8) | Θερμικό 8222310 | Βορικό οξύ (αρ. CAS 10043-35-3, αρ. EC 233-139-2) | Κλώνος σιλικόνης 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'-ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | |
| | Θερμικό 8222310 | | | | | | | |
| DGD7635 | Έλασμα ορείχαλκου 8017702 | | | | | | | |
| | Προφίλ ορείχαλκου 8019607 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Θερμικό 8222310 | | | | | | | |
| DGM7340 | Μηχανισμός κίνησης 6873531 | | | | | | | |
| DGM7440 | | | | | | | | |
| DGM7640 | | | | | | | | |
| DGM7645 | | | | | | | | |
| DGM7840 | | | | | | | | |
| DGM7845 | | | | | | | | |
| DGC7440X | Κλείστρο πόρτας 10778710 | | | | | | | |
| DGC7460X | Βαλβίδα εκροής 10722090 | | | | | | | |
| DGC7840X | | | | | | | | |
| DGC7845X | | | | | | | | |
| DGC7860X | | | | | | | | |
| DGC7865X | | | | | | | | |
| DGC7340 | Βαλβίδα εκροής 10722090 | | | | | | | |
| DGC7440 | | | | | | | | |
| DGC7460 | | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DGC7540 | | | | | | | | |
| DGC7541 | | | | | | | | |
| DGC7640 | | | | | | | | |
| DGC7645 | | | | | | | | |
| DGC7660 | | | | | | | | |
| DGC7665 | | | | | | | | |
| DGC7840 | | | | | | | | |
| DGC7845 | | | | | | | | |
| DGC7860 | | | | | | | | |
| DGC7865 | | | | | | | | |

6 Θερμοθάλαμος φαγητών

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|----------------|-------|--|---|----------------|-------|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| ESW6114 | | | Κλώνος σιλικόνης 8241000, 8241020, 8240990 | 4,4'- ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α; BPA) (αρ. CAS 80-05-7, αρ. EC 201-245-8) | | | | |
| ESW6214 | | | | | | | | |
| ESW6229X | | | | | | | | |

7 Απορροφητήρες

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|--|-----------------------------------|--|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| Απορροφητήρας με πλήκτρα χειρισμού | Πλαστικό περίβλημα 11079150 | Υπερφθοροβουτανοσουλφονικό οξύ (PFBS) και τα άλατά του (αρ. CAS 29420-49-3, αρ. EC 249-616-3) | | | | | | |

8 Ψυγειοκαταψύκτες

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------------|---|---|-------------------|-------|---------------------|----------------------|-------------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| K 9000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 7902671, 7891431 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | | | | | | |
| K 10000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 9335850, 7379321, 7317021, 7376841, 7801580, 7732230 | | | | | | | |
| | Σύνδεσμος 9975510 | | | | | | | |
| K 20000 | Μονάδα χειρισμού | | | | Μονάδα χειρισμού | Οξειδίο μόλυβδου- | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | 10450670, 11107680 | | | | 10450670, 11107680 | ΤΙΤΑΝΙΟΥ- ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ (αρ. CAS 12626- 81-2, αρ. EC 235-727- 4) | | |
| K 30000 | Μονάδα χειρισμού 11096000, 11096010, 9662390, 9563300, 9566170, 9578950, 9567110, 10922430 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρονικό 10922380, 10922390, 10922400, 10782050, 10782040, 10782060, 10782080, 10782090, 10782100, 10021960, 10021970, 10021740, 10021760, 10021820, 10022010, | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 10021840, 11095990, 10741800, 10729620, 10729630, 10729680, 10729700, 10729780, 11505630 | | | | | | | |
| | Σύνδεσμος 9975510, 10035710 | | | | | | | |
| K 70000 | Σύνδεσμος 11816280 | | | | | | | |
| KD 10000 | Σύνδεσμος 9320180, 9975500 | | | | | | | |
| KD 20000 | Αισθητήρας 4559020 | | | | | | | |
| KDN 10000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 7379321, 7317021, 7316951, 7891431, 7732240, 10035650 | | | | | | | |
| KF 10000 | Αισθητήρας | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|---|--|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| | θερμοκρασίας 7317021, 7316951 | | | | | | | |
| KF 30000 | Μονάδα χειρισμού 10741940, 10741980 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρονικό 10782000, 10741810 | | | | | | | |
| KFN 10000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 7317021, 7316951, 7902671, 7891431, 9723320, 7732230 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 10786560 | Οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο D4 (αρ. CAS 556-67-2, αρ. EC 209-136-7) | Μονάδα χειρισμού 10788330 | Οξείδιο μόλυβδου- πιτανίου- ζιρκονίου (αρ. CAS 12626- 81-2, αρ. EC 235-727- 4) | | | |
| | | | | | | | | |
| | Ηλεκτρονικό 10019471, 9741080, 9040831, 9176921, 10035640 | Στεγανωτικό παρέμβυσμα | Δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνιο D6 (αρ. CAS 540-97-6, αρ. EC 208-762-8) | | | | | |
| | Μονάδα χειρισμού 10788330 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---------------------------|---|--|--|--|--|
| KFN 20000 | Ηλεκτρονικό 11457660, 11457650, 11457610, 11457480, 11457450, 11457430, 11490950 | | Στεγανωτικό παρέμβυσμα | Δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνιο D6 (αρ. CAS 540-97-6, αρ. EC 208-762-8) | | | | |
| | | | | | | | | |
| KFN 30000 | Μονάδα χειρισμού 9558910, 9881600, 10794800 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρονικό 10788760, 10786020, 10741820, 10741840, 10729580, 10729600 | | | | | | | |
| KFNS 20000 | Ηλεκτρονικό 11457430 | | | | | | | |
| KFNS 30000 | Ηλεκτρονικό 10022190, 10022200, 10741820 | | | | | | | |
| KS 20000 | Ηλεκτρονικό 11457640 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--|--|---|--|--|--|--|
| KS 30000 | Ηλεκτρονικό 10021990, 10021830 | | | | | | | |
| KT 10000 | Σύνδεσμος 10035710 | | | | | | | |
| KTN 10000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 7317021, 7376841, 7732240 | | | | | | | |
| | Ηλεκτρονικό 7735670 | | | | | | | |
| KWNS 20000 | Ηλεκτρονικό 11457430 | | | | | | | |
| KWT 60000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 7376841 | | Μονάδα χειρισμού 9732783, 10262782, 9732773, 9732793, 9732782, 10262781, 9732772 | Υπερφθοροβουτανosuλφονικό οξύ (PFBS) και τα άλατά του (αρ. CAS 29420-49-3, αρ. EC 249-616-3) | | | | |
| KWT 70000 | | | | | | | | |
| KWTN 10000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|---|--|---------------------------------|---|--|
| | 7902671 | | | | | | | |
| F 9000 | Αισθητήρας θερμοκρασίας 7891431 | | | | | | | |
| F 10000 | Σύνδεσμος 9975510, 10035710 | | | | | | | |
| F 30000 | Ηλεκτρονικό 10922410 | | | | | | | |
| FN 10000 | Ηλεκτρονικό 7877822 | | Στεγανωτικό παρέμβυσμα | Δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνιο D6 (αρ. CAS 540-97-6, αρ. EC 208-762-8) | | | | |
| | Σύνδεσμος 9320180, 9975490, 9975500, 9975510 | | | | | | | |
| FN 20000 | Μονάδα χειρισμού 10450100 | | | | | Μονάδα χειρισμού 10450100 | Οξείδιο μόλυβδου- τιτανίου- ζιρκονίου (αρ. CAS 12626- 81-2, αρ. EC 235-727- 4) | |
| | Ηλεκτρονικό 11457630 | | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FN 30000 | Ηλεκτρονικό 9860260, 10741850, 10741870 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| FNS 30000 | Ηλεκτρονικό 9860260, 10741850, 10741870 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

9 Ηλεκτρικές σκούπες

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|------------------------------------|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| Triflex HS19 | Ρότορας 11381180 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | | | | | | |
| | Αποστάτης 01125060 | | | | | | | |
| | Αποστάτης 05396692, 09421280 | | | | | | | |
| | Προσαρμογέας 09167901 | | | | | | | |

10 Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντοστεγνωτήρια

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|--|-------------------------------|--|---------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| Πλυντήριο ρούχων HW 20 | Ηλεκτρονικό 9985525, 10760110 | Μόλυβδος CAS 7439-92-1 EC 224 100 41 | | | Εύκαμπτος σωλήνας 9058973 | Δεκαμεθυλοκυκλοπεντασιλοξάνιο D5 (αρ. CAS 541-02-6, αρ. EC 208-764-9) | Εύκαμπτος σωλήνας 9058973, 10097750 | Δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνιο D6 (αρ. CAS 540-97-6, αρ. EC 208-762-8) |
| HW 20-W | | | | | | | | |
| Πλυντοστεγνωτήριο HWT 03 | Ηλεκτρονικό 10760111 | | Εύκαμπτος σωλήνας 9058973 | Οκταμεθυλοκυκλοτετρασιλοξάνιο D4 (αρ. CAS 556-67-2, αρ. EC 209-136-7) | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 7896570, 7811170 | Στεγανοποιητικός δακτύλιος 7896570, 7811170, 10359670 | | |
| Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων (Μικροί Γίγαντες) GW 06 | Ηλεκτρονικό 10760112 | | | | | Στεγανωτικό παρέμβυσμα 9348392, 9348382 | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|--|--|--|
| <p>Πλυντοστεγν ωτήρια HT19, HT20, HT25, HT28, HT28-W</p> | <p>Ηλεκτρο νικό 107601 13, 107601 14, 112235 20, 112235 21, 112235 22, 113490 40</p> | | <p>Εύκαμ ππος σωλήν ας 905897 3</p> | <p>Οκταμεθυλοκυκλοτετρ ασιλοξάνιο D4 (αρ. CAS 556-67-2, αρ. EC 209-136-7)</p> | | | | |
| <p>HT30</p> | | | | | | | | |
| <p>Επαγγελματι κά πλυντοστεγν ωτήρια (Μικροί Γίγαντες) GT09, GT10</p> | <p>Ηλεκτρο νικό 113490 41, 113796 50</p> | | | | | | | |

11 Επαγγελματικά πλυντήρια

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|--|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| Profiline | Αντλία αποχέτευσης 11142121, 5634684 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | | | | | | |
| | Βύσμα 11261710 | | | | | | | |
| | Πόρτα 10425740 | | | | | | | |
| | Μετασχηματιστής 10426840 | | | | | | | |
| | Περίβλημα βύσματος 05908530 | | | | | | | |
| Endoscope RDG | Αντλία αποχέτευσης 11142121, 5634684 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Επαγγελματικά πλυντήρια PG | Αντλία ανακύκλωσης νερού 11499690, 11306191, 10514540 | | | | | | | |
| | Κλεμοσειρά 05914090 | | | | | | | |
| RDG | Αντλία ανακύκλωσης νερού 11499690, 11306191, 10514540 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Μεγάλες συσκευές RDG | | | | | | | | |

12 Επαγγελματικές συσκευές πλύσης, στεγνώματος, σιδερώματος

| Εξοπλισμός – Τύπος έγκρισης | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία | Εξάρτημα | Ουσία |
|-----------------------------|---|---|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| (βλ. πινακίδα τύπου) | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | | Κωδ. προϊόντος | |
| PW102 | Ηλεκτρονικό ελέγχου/καταναλώσεων 10327800, 10073700, 7985733 | Μόλυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | | | | | | |
| PW001 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PT001 - 006 | Ηλεκτρονικό ελέγχου/καταναλώσεων 7113356, 6482409, 7273368 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PM001 | Ηλεκτρονικό ελέγχου/καταναλώσεων 11004733, 10279303, 7646802 | | | | | | | |
| PM002 | | | | | | | | |
| HB001 | | | | | | | | |

13 Επαγγελματικός πρόσθετος εξοπλισμός

| Εξάρτημα | Ουσία | Ουσία | Ουσία | Ουσία | Ουσία | Ουσία | Ουσία | Ουσία |
|---|---|--|--|--|-------|-------|-------|-------|
| Κωδ. προϊόντος | | | | | | | | |
| Σετ μηχανικού συστήματος ανύψωσης BL1 11511890, 11532870, 11717460 | Μολυβδος (αρ. CAS 7439-92-1, αρ. EC 231-100-4) | Δωδεκαμεθυλοκυκλοεξασιλοξάνιο D6 (αρ. CAS 540-97-6, αρ. EC 208-762-8) | Οξειδίο του μολύβδου (αρ. CAS 1317-36-8, αρ. EC 215-267-0) | | | | | |
| Μονάδα ελέγχου 11717450, 11534970, 11534980 | | | | | | | | |
| Αισθητήρας 4559020 | | | | Φωσφορώδες τρις(4-νουλφαινόλη, διακλαδισμένη), Φωσφορώδες τρις(νουλφαινόλη) (αρ. CAS 26523-78-4, αρ. EC 247-759-6) | | | | |

The Miele logo is displayed in white, bold, sans-serif font within a dark red rectangular background.

Με την τήρηση όλων των τις ευρωπαϊκών κανονισμών για τον περιορισμό ουσιών, η Miele είναι βέβαιη ότι, κατά τον σωστό χειρισμό των προϊόντων μας, δεν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον ή την υγεία κατά τη χρήση ή τη διάθεσή τους.